

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

FEWA1500-N-LED



Hohe Energieeffizienz bei hoher Schutzart IP65

90lm/W Systemeffizienz


Innovation in LED powered by

LEOR

PRODUKTDDETAILSEITE

FEWA1500-N-LED

MAßE (mm)



- Gesamtanschlussleistung: 47W
- Systemlichtstrom: 4250lm
- Energieeffizienz : A++ - A
- Lichtfarbe: 4000K
- Farbwiedergabe: CRI80
- Versorgungsspannung: 230V
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I
- Sicherheitsnorm: C, F
- Gehäuse: Polyester alugrau
- Opalwanne: Polycarbonat
- Gewicht: 2,0kg

Die Leuchten werden nach den heutigen gültigen EG-Richtlinien IEC 60598 gefertigt.

LEOR



Zentrale / Service

E-Mail: info@lecar-licht.de
Telefon: +49 2205 92009-0
Telefax: +49 2205 92009-10

Vertrieb National

E-Mail: vertrieb@lecar-licht.de
Telefon: +49 2205 92009-11
Telefax: +49 2205 92009-10

Sales International

E-Mail: sales@lecar-licht.de
Telefon: +49 2205 92009-13
Telefax: +49 2205 92009-10

Lichtplanung / Technik

E-Mail: technik@lecar-licht.de
Telefon: +49 2205 92009-16
Telefax: +49 2205 92009-10

Online: www.lecar-licht.de

Geschäftsführer: Hermann Cardué **Handelsregister:** AG Köln, HRB 46092 **USt-IdNr.:** DE 121973019 **St.-Nr.:** 204/5734/0325 **WEEE-Reg.-Nr.:** DE 56773182
Bankverbindung: Commerzbank AG **IBAN** DE88 3708 0040 0803 8685 00 **BIC** DRESDEFF370