

LED-PANEL RUND PRO-SERIE



BIS ZU
100 lm/W
SYSTEMEFFIZIENZ

LICHTWERTE SMD-LED LEUCHTEN S.22

LED-PANEL RUND 400 PRO / LED-PANEL RUND 500 PRO / LED-PANEL RUND 600 PRO

LED-PANEL RUND 400 Pro

Gesamtleistung	Farbe	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Optik	System-Lichtsrom	Systemeffizienz
30W	warmweiß	3000K	CRI>80	UGR<21	2850lm	95lm/W
	kaltweiß	4000K	CRI>80	UGR<21	2910lm	97lm/W
	Tageslicht	6000K	CRI>80	UGR<21	3000lm	100lm/W

LED-PANEL RUND 500 Pro

Gesamtleistung	Farbe	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Optik	System-Lichtsrom	Systemeffizienz
36W	warmweiß	3000K	CRI>80	UGR<21	3492lm	97lm/W
	kaltweiß	4000K	CRI>80	UGR<21	3564lm	99lm/W
	Tageslicht	6000K	CRI>80	UGR<21	3672lm	102lm/W

LED-PANEL RUND 600 Pro

Gesamtleistung	Farbe	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Optik	System-Lichtsrom	Systemeffizienz
40W	warmweiß	3000K	CRI>80	UGR<21	3880lm	97lm/W
	kaltweiß	4000K	CRI>80	UGR<21	3960lm	99lm/W
	Tageslicht	6000K	CRI>80	UGR<21	4080lm	102lm/W