

AUFBAUSTRAHLER MICRO-TUBE LED-COB



BIS ZU
198 lm/W
SYSTEMEFFIZIENZ

LICHTWERTE LED-COB LEUCHTEN S.20

SONDERLICHTFARBEN: MICRO-TUBE

Gesamteistung	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	System-Lichtstrom	Systemeffizienz
8,7W - 250mA (Treiber I)	sehr warmweiß	2700K	CRI>95	1033lm	119lm/W
	warmweiß	3000K (below BBL)	CRI>95	1075lm	124lm/W
	perlweiß	3100K	CRI>95	1101lm	127lm/W
	klarweiß	3200K	CRI>95	1109lm	128lm/W
	brillantweiß	3500K (below BBL)	CRI>95	1152lm	133lm/W
	neutralweiß	4000K (below BBL)	CRI>95	1190lm	137lm/W
	Brot- & Backwaren	2445K	CRI>92	871lm	100lm/W
	meat / pink effect	2000K	CRI>82	604lm	69lm/W
meat / white effect	4000K	CRI>70	714lm	82lm/W	
12,3W - 350mA (Treiber I)	sehr warmweiß	2700K	CRI>95	1424lm	116lm/W
	warmweiß	3000K (below BBL)	CRI>95	1483lm	120lm/W
	perlweiß	3100K	CRI>95	1517lm	123lm/W
	klarweiß	3200K	CRI>95	1526lm	124lm/W
	brillantweiß	3500K (below BBL)	CRI>95	1585lm	129lm/W
	neutralweiß	4000K (below BBL)	CRI>95	1636lm	133lm/W
	Brot- & Backwaren	2445K	CRI>92	1215lm	99lm/W
	meat / pink effect	2000K	CRI>82	833lm	68lm/W
meat / white effect	4000K	CRI>70	986lm	80lm/W	
17,9W - 500mA (Treiber I / II)	sehr warmweiß	2700K	CRI>95	1985lm	111lm/W
	warmweiß	3000K (below BBL)	CRI>95	2070lm	115lm/W
	perlweiß	3100K	CRI>95	2117lm	118lm/W
	klarweiß	3200K	CRI>95	2134lm	119lm/W
	brillantweiß	3500K (below BBL)	CRI>95	2210lm	123lm/W
	neutralweiß	4000K (below BBL)	CRI>95	2287lm	128lm/W
	Brot- & Backwaren	2445K	CRI>92	1737lm	97lm/W
	meat / pink effect	2000K	CRI>82	1165lm	65lm/W
meat / white effect	4000K	CRI>70	1373lm	77lm/W	

Treiber I: 8,7W / 12,3W / 17,9W

Farbgenauigkeit: 2-fach MacAdam; 3-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std. Brenndauer.

Lichtwerte für höhere Leistungen auf Anfrage.