

PENDELLEUCHE ORION SMD-LED



BIS ZU
136 lm/W
SYSTEMEFFIZIENZ

LICHTWERTE SMD-LED LEUCHTEN S.26

HALLENPENDELLEUCHE ORION

Gesamtleistung	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	System-Lichtstrom	Systemeffizienz
100W	warmweiß	3000K	CRI>80	12000lm	120lm/W
	kaltweiß	4000K	CRI>80	13000lm	130lm/W
	sehr kaltweiß	5700K	CRI>80	13000lm	130lm/W
	Tageslicht	6500K	CRI>80	13000lm	130lm/W
150W	warmweiß	3000K	CRI>80	18000lm	120lm/W
	kaltweiß	4000K	CRI>80	19500lm	130lm/W
	sehr kaltweiß	5700K	CRI>80	19500lm	130lm/W
	Tageslicht	6500K	CRI>80	19500lm	130lm/W
200W	warmweiß	3000K	CRI>80	24000lm	120lm/W
	kaltweiß	4000K	CRI>80	26000lm	130lm/W
	sehr kaltweiß	5700K	CRI>80	26000lm	130lm/W
	Tageslicht	6500K	CRI>80	26000lm	130lm/W
240W	warmweiß	3000K	CRI>80	28800lm	120lm/W
	kaltweiß	4000K	CRI>80	31200lm	130lm/W
	sehr kaltweiß	5700K	CRI>80	31200lm	130lm/W
	Tageslicht	6500K	CRI>80	31200lm	130lm/W